



Governo do Distrito Federal
Defensoria Pública do Distrito Federal

Diretoria de Arquitetura

Parecer Técnico n.º 5/2025 - DPDF/SUAG/DIARQ

1. **RELATÓRIO**

1.1. Trata-se do Pregão Eletrônico SRP n.º 90002/2025-DPDF cujo objeto é a aquisição de mobiliários em geral, mediante Sistema de Registro de Preços, incluindo a entrega, a montagem e assistência técnica em garantia para atender às necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

1.2. Em atendimento ao Despacho 171488136 e ao Despacho 173759993, apresenta-se o presente **parecer técnico** referente às empresas classificadas em primeiro lugar nos seguintes itens:

1.2.1. RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08 para os itens 05 e 08 (ID 171485648 e 171487889); e

1.2.2. OPPORTUNITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ 40.359.757/0001-90 para os itens 01 e 02 (ID 173758899 e 173759701).

1.3. O parecer acolheu integralmente a minuta do Despacho 175579794, levando em consideração as anuências registradas no Despacho 176057335. É a síntese.

2. **DA PROPOSTA DA RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08 PARA O ITEM 05 (ID 171485648 E 171487889)**

2.1. **CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

2.1.1. A descrição da proposta é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **SIM**.

2.1.2. A descrição do catálogo é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **Não foi possível verificar a compatibilidade entre as descrições do termo de referência com as descrições do catálogo, pois o catálogo apresentado (171485648, p. 17 a 44 e 45) não possui informações suficientes para análise. Foram apresentadas basicamente informações dimensionais. Vide Quadro 01.**

Quadro 01: Conformidade entre a especificação solicitada e catálogo apresentado.

ITEM 05		
LICITANTE: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08		
SOLICITADO	OFERTADO	CONSTATAÇÃO
MESA RETA (1,2 x 0,6m): Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura , revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima , coladas com adesivo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm no mínimo de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.	MESA RETA (1,2 x 0,6m): Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Conforme Solicitar complementação do catálogo.
DIMENSÕES: 1200mm(C)x600mm(L)x740mm(A).	Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 600 (profundidade) x 740 (Altura).	Conforme
Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade(MDP – Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura , revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm , texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas de acordo com as normas NBR 14810-1: Terminologia e NBR 14810-2: Requisitos e Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas , cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm , estampada e repuxada, medindo 60mmx520mmx70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm , dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.

<p>solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6.</p>		
<p>Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional.</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>
<p>Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG.</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>
<p>Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada.</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>
<p>Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro , cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Possui conjunto para passagem de fios composto por calha e régua</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>
<p>A régua será composta por: 04 (quatro) tomadas elétricas de três polos 2P+T de 10 Ampéres para circuito de rede estabilizada; e 02 (duas) aberturas estampadas nas dimensões certas para encaixe de tomadas de rede lógica (fêmea) RJ-45, CAT06; todos os pontos estão protegidos e embutidos em compartimento metálico, confeccionado em chapa metálica de 1.2 mm de espessura, dimensões aproximadas de 45 x 45 x 310mm e borda para fixação por parafusos medindo aproximadamente 10 mm para instalação do componente à estrutura de mesas e painéis divisores.</p> <p>O conjunto elétrico deve permitir o aterramento da entrada de força por fixação com arruela dentada, para o bom contato entre os componentes. As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as normas ABNTNBR-5410 e NBR-14136. Este conjunto deve ficar junto ao tampo (parte inferior) e ao painel frontal.</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>

2.2. CONFORMIDADE COM O MODELO DE PROPOSTA.

2.2.1. A proposta **apresenta divergências sanáveis** com o Termo de Referência, nos seguintes termos:

2.2.1.1. Número do Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços: conforme.

2.2.1.2. Dados do solicitante, qual seja (Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, CNPJ: 12.219.624/0001-83, Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219): **falta CNPJ e endereço**.

2.2.1.3. Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e código de certificação do produto (informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada): **na tabela da proposta (171485648, p.01), não consta a referência de marca/modelo do item. Com base no catálogo apresentado (171485648, p.45), a referência de marca/modelo é "RIVERA, MODELO B30". Indicar na proposta.**

2.2.1.4. Valores unitários e totais propostos, bem como informar valores em algarismo e por extenso em moeda nacional: **falta valor por extenso**.

2.2.1.5. Declaração de que os preços propostos estão inclusos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame: conforme (171485648, p.02).

2.2.1.6. Prazo de validade da proposta (mínimo 60 - sessenta - dias corridos da data de realização do certame): conforme (171485648, p.02).

2.2.1.7. Nome da Empresa, Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, data, assinatura do titular ou representante legal da empresa, e-mail: conforme.

2.2.1.8. Banco / Agência / Conta da Empresa: conforme.

2.2.1.9. Local e data, assinatura: conforme.

2.2.1.10. declaração de dispensa de vistoria: conforme (171485648, p.152).

2.3. DA QUALIDADE, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO PRODUTO

2.3.1. Conforme o Termo de Referência 3 (164488853), são exigidos os seguintes certificados:

2.3.1.1. **Certificado de conformidade NBR 13966:2008** (para os itens 5-6-7-8-9-10): conforme, vide 171485648, p. 04, 54 e 122.

2.3.1.2. **Certificado de conformidade NBR ISO 14020** (para todos os itens): **apresenta o certificado, vide 171485648, p.59. No entanto, resta dúvida sobre o código do produto para verificar se ele é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código do produto.**

2.3.1.3. **Laudo de profissional para comprovação de que atende à NR 17** (para todos os itens): conforme, vide 171485648, p.122.

a) Em caso de Médico do Trabalho: conforme, vide 171485648, p. 122 e 123.

b) No caso de engenheiro, acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA: não se aplica;

c) Para os casos de profissional acreditado em Ergonomia, acompanhado do documento de comprovação técnica: não se aplica.

2.3.1.4. **Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia – Referência FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR (Certificação Florestal) (para os itens 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20):** conforme, vide 171485648, p.52.

2.4. DA GARANTIA

2.4.1. A proposta apresenta que o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo, conforme item 3.4.1 do Termo de Referência 3 (164488853) (para todos os itens)? Conforme, vide 171485648, p.63.

2.5. DA SUSTENTABILIDADE

2.5.1. A proposta apresenta declaração compatível com a do modelo do **ANEXO II - Declarações (154510986)**? Conforme (171485648, p.150).

2.6. OUTROS DOCUMENTOS

2.6.1. A proposta apresenta declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

2.6.2. Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, a fim de estabelecer a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares: Conforme (171485648, p.151).

2.6.3. Declaração, para os devidos fins, de que não se encontra impedido de disputar licitação ou participar da execução de contrato, conforme previsto no art. 14, da Lei nº 14.133/2023, no Decreto Distrital nº 39.860/2019 e no item 3.11 do edital: Conforme (171485648, p.150).

2.6.4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas: Conforme (171485648, p.150).

2.7. VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

2.8. Nos termos da IN – Seges/ME 73/2022, art. 34, conforme apresentado no Quadro 02, a proposta é tida como **exequível**.

Quadro 02: Análise de exequibilidade

ITEM 05						
LICITANTE: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08						
ITEM	VALOR ORÇADO PELA ADM (R\$)	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	PERCENTUAL DE DESCONTO	LICITANTE	MODELO/REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO
05	973,00	818,72	15,85%	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RIVERA / B30	EXEQUÍVEL

2.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL

2.9.1. Nos termos do item 11.2 e seguintes do Termo de Referência 3 (164488853), conforme demonstrado no Quadro 03, os atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados estão **em conformidade** e **atendem ao mínimo de 50%** (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto da contratação.

Quadro 03: Análise da capacidade técnica.

ITEM 05		
LICITANTE: RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/ CNPJ: 44.216.778/0001-08		
PÁGINA NA PROPOSTA	DECLARANTE	ITEM
1 DOC ID 171485648, pág 124	SENADO DEFERAL	Estação de Trabalho; Proteção para Monitor; Armário - 20; Armário - 21
2 DOC ID 171485648, pág 129	CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	MESAS, GAVETEIROS E ARMÁRIOS
3 DOC ID 171485648, pág 130	BANCO CENTRAL DO BRASIL	mesa tipo1, mesa tipo 2, painel frontal sala, painel frontal para mesa 1800, painel divisor grande, painel divisor pequeno, porta-lápis, bandeja de entrada e saída, porta-objetos, armário alto, armário lateral com prateleiras, armário auxiliar com prateleiras, armários para equipamentos, prateleira para armário alto 800mm, suporte para pastas suspensas, gaveteiro para armário lateral, r de reunião, mesa de reunião para 10 pessoas.
4 DOC ID 171485648, pág. 131	BANCO BRB	mesa de trab ind regulagem de altura, biombo elet painel sup em vidro e inf gaveteiro 02 gavetas, arq de pastas, mesa de trab ind mod1 1800x1400mm (l mesa de trab ind mod1 1800x1400mm (lxp) (esquerda), armário baixo 2 port mesa reunião retangular 1600x1300x740mm, armário alto 2 portas c/ prateleira regulagem de altura, biombo elet painel sup em vidro e inf, gaveteiro 02 gaveteiro 02 gavetas c/ prateleira, armário alto 2 portas c/ prateleira
5 DOC ID 171485648, pág 133	BANCO SAFRA	mesa plataforma dupla, gaveteiro, mesa gerente, armário alto, armário baixo porta de correr, armário baixo com 1 porta e gaveteiro, divisória, mesa monitoramento e mesa reunião retangular.
6 DOC ID 171485648, pág. 134	CNH LATIN AMÉRICA LTDA	Armário Médio Fechado na medida 800x500x720mm. Armário Alto Fechado na medida 800x500x1600mm. Armário Piso Teto na medida 800x500x2100mm. Suporte p/ Pasta Suspensa p/ Armário 800 mm Largura. Prateleira Móvel p/ Armário 800 mm Largura. Gaveteiro Volante c/ 03 Gavetas na medida 400x495x578mm Gaveteiro Volante c/ 02 Gavetas e 01 Pasta na medida 400x495x578mm Mesa Reta com pé livre e nas medidas 1000-1200-1400-1600mm Mesa reta com pé maxxx nas medidas 1000-1200-1400-1600mm Mesa Orgânica com pé maxxx na medida 1600x1600x600x600mm Painel Frontal de Mesa Orgânica ou Mesa Reta na medida de 1600mm. Mesa Lateral na medida 600x600mm Mesa Múltiplo Uso na medida 800x800mm Balcão Alto ou Baixo Curvo na medida 2200x800mm Mesa Diretiva na medida 2400x1000mm

		<p>Mesa Auxiliar Diretiva na medida 1200x600mm Mesa de Reunião Diretiva Circular na medida 1200mm Mesa de Reunião Diretiva Oval na medida 2000x1200mm Mesa de Reunião Redonda na medida 1200mm Conexão Gota ou Retangular Mesa de Reunião Oval ou Modular</p>
7 DOC ID 171485648, pág 137, 138	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	<p>Armário Baixo com portas e uma prateleira Armário Alto com portas e quatro prateleira confeccionado em M.D.F 800mm Estantes com quatro prateleiras confeccionado em M.D.F Armário Alto com portas e suporte metálico para 04 pastas suspensas confec Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 1- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 2 Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 3- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 4- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 5- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 6- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 7- Integrada Gaveteiro Volante Padrão GV-03 com 03 gavetas e um vão Gaveteiro Volante Padrão GV/PS-03 com 03 gavetas Gaveteiro Volante Padrão GV-05 com 05 gavetas</p>
8 DOC ID 171485648, pág 139	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	<p>ET1-A Estação de Trabalho Técnicos 150x150x70 ET1-B Estação Trabalho Técnicos 1400x1400x70 ET1-C Estação Trabalho Técnicos 130x130x70 ET2-Estação de Trabalho Assessores e Chefes ET3- Estação Trabalho Coordenadores ET5-Mesa Reta 120x60x74 ET6- Mesa Reta 140x60x74 MRE - Mesa Reunião Empilhável MR1-A Mesa Reunião Redonda 100x74 MR1-B Mesa de Reunião Redonda 120x74 MR2-Mesa de Reunião Oval ABS-Armário Baixo Simples MAS-Armário Médio Simples ABP-Armário Baixo S. c/ Pasta Suspensa AMP-Armário Médio c/ Pasta Suspensas GV-Gaveteiro Volante GF-Gaveteiro Fixo PD-1-Painel Divisório Tipo Biombo 60x108x70 PD-2- Painel Divisório Tipo Biombo 70x108x70 PD-3-Painel Divisório Tipo Biombo 80x108x70 PCV-1-Coluna Vertical Conectora H 108cm</p>
9 DOC ID 171485648, pág 141	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	<p>Mesa de trabalho em L 1400x1600 mm Mesa de trabalho em L 1600x1600 mm Mesa de trabalho em L 1600x1800 mm Mesa Diretora sobreposta Mesa de reunião oval 6 lugares Mesa de reunião oval 8 lugares Mesa de reunião oval 10 lugares Mesa de reunião redonda 6 lugares Mesa Retangular 1200x800 mm Armário Credenza com portas de correr 1600 mm Armário Credenza com portas de correr 2400 mm Armário baixo 800 mm largura Armário alto 800 mm largura Armário baixo 1600 mm largura Painel TV 55" Mesa de centro Armário copa 1 – 2100 mm largura Armário copa 2 - 2450 mm largura Divisória frontal para fixação em mesa 1600x18x500 Divisória frontal para fixação em mesa 1800x18x500</p>
10 DOC ID 171485648, pág 146	HOSPITAL UNIMED PIRACICABA	<p>Mesas Retas Mesas Laterais Mesas Orgânicas Mesas infantil Mesas Reunião Redonda Mesa Reunião Oval Mesas Reunião Mesa Reunião Circular Mesas Península Mesas Retangular Mesas Refeitório Gaveteiro Volante Gaveteiro Fixo Gaveteiro Mesa Balcão Alto Reto Balcão Alto curvo Balcão L Armários Baixo Fechado c/ Tampo Armários Médio Fechado c/ Tampo Armários Teto Aberto c/ Tampo Armários Suspensos para fixar na parede Armário Alto Aberto Armário Alto Fechado c/ Tampo Armário Credenza Diretiva c/ 4 Portas Armário Especial</p>

- Armários Piso Teto Fechado
- Prateleiras para Armário BP
- Suporte para pasta suspensa para armário
- Suporte "J" em chapa aço
- Calha "j" - novo padrão
- Vértebra guia cabos
- Divisor de Mesa Suspenso Frontal
- Placa 1½ Vidro s/ calha art. s/ rodapé
- Placa Inteira Cega s/ Rodapé
- Quadro Pannel Cego
- Quadro Pannel Cego s/ Rodapé
- Conexão Quadrada
- Tubo de Acabamento Vertical
- Tubo União 90º 02 saídas
- Conjunto Porta-Paletes
- Estante de Aço
- Roupeiro
- Sofá Executivo 3 Lugares
- Sofá Executivo 2 Lugares
- Cadeira Infantil
- Cadeira tipo Universitária com Prancha Porta Livro
- Longarina de Aço Inox 2 Lugares
- Longarina de Aço Inox 3 Lugares
- Longarina de Aço Inox 4 Lugares
- Cadeiras Refeitório
- Longarina 03 Lugares
- Longarina 02 Lugares
- Poltrona Punto Fixa
- Poltrona Oro Giratória
- Poltrona Oro Gerente Fixa
- Poitrona Spazi com Braços
- Poltrona Lavouro Fixa sem Braços
- Cadeira Secretária Lavouro Giratória
- Cadeira Lavouro tipo Caixa

TOTAL

2.10. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA DA RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08 para o item 05 (ID 171485648 e 171487889)

2.10.1. Acrescenta-se que este Parecer **não avaliou a Regularidade fiscal e trabalhista** (item 8.13.2) e a **Habilitação jurídica** (item 8.13.3) da licitante e da sua proposta.

2.10.2. Diante do exposto, em observância às inconformidades apresentadas no presente parecer técnico, solicitamos que a **RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08, seja diligenciada, apresentando as correções e informações solicitadas neste parecer, incluso o fornecimento do catálogo**, de modo a verificar se a sua proposta **para o item 05 (ID 171485648 e 171487889)** é compatível com os requisitos mínimos exigidos.

3. DA PROPOSTA DA RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08 PARA O ITEM 08 (ID 171485648 E 171487889)

3.1. CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1.1. A descrição da proposta é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **SIM**.

3.1.2. A descrição do catálogo é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **Não foi possível verificar a compatibilidade entre as descrições do termo de referência com as descrições do catálogo, pois o catálogo apresentado (171487889, p. 24 a 52 e 53) não possui informações suficientes para análise. Foram apresentadas basicamente informações dimensionais. Vide Quadro 04.**

Quadro 04: Conformidade entre a especificação solicitada e catálogo apresentado.

ITEM 08		
LICITANTE: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08		
SOLICITADO	OFERTADO	CONSTATAÇÃO
MESA ANGULAR (1,4x1,4m)	MESA ANGULAR (1,4x1,4m)	conforme
<p>Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR14810 - Métodos de ensaio.</p> <p>O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK.</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>
Dimensões 1400mm(600mm)x1400mm(600mm)740mm.	<p>Dimensões 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 mm (L x P x L x P x A)</p>	conforme
<p>Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.</p>	<p>Informações não disponíveis no catálogo apresentado.</p>	<p>Solicitar complementação do catálogo.</p>

As chapas de acordo com as normas NBR 14810-1: Terminologia e NBR 14810-2: Requisitos e Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.		
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas , cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm , estampada e repuxada, medindo 60mm x 520mm x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm , dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6 .	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral , cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional.	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm , estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6 .	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada .	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.
Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e 5 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados; sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada.		
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Possui conjunto para passagem de fios composto por calha e régua.	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.
A régua será composta por: 04 (quatro) tomadas elétricas de três polos 2P+T de 10 Ampéres para circuito de rede estabilizada; e 02 (duas) aberturas estampadas nas dimensões certas para encaixe de tomadas de rede lógica (fêmea) RJ-45, CAT06; todos os pontos estão protegidos e embutidos em compartimento metálico, confeccionado em chapa metálica de 1.2 mm de espessura, dimensões aproximadas de 45 x 45 x 45 x 310mm e borda para fixação por parafusos medindo aproximadamente 10 mm para instalação do componente à estrutura de mesas e painéis divisores. O conjunto elétrico deve permitir o aterramento da entrada de força por fixação com arruela dentada, para o bom contato entre os componentes. As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as normas ABNTNBR-5410 e NBR-14136. Este conjunto deve ficar junto ao tampo (parte inferior) e ao painel frontal.	Informações não disponíveis no catálogo apresentado.	Solicitar complementação do catálogo.

3.2. CONFORMIDADE COM O MODELO DE PROPOSTA.

3.2.1. A proposta **apresenta divergências sanáveis** com o Termo de Referência, nos seguintes termos:

3.2.1.1. Número do Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços: Conforme.

3.2.1.2. Dados do solicitante, qual seja (Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, CNPJ: 12.219.624/0001-83, Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219): **falta CNPJ e endereço**.

3.2.1.3. Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e código de certificação do produto (informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada): **na tabela da proposta (171487889, p.01), não consta a referência de marca/modelo do item. Com base no catálogo apresentado (171487889, p.53), a referência de marca/modelo é "RIVERA, MODELO B30". Indicar na proposta.**

3.2.1.4. Valores unitários e totais propostos, bem como informar valores em algarismo e por extenso em moeda nacional: **falta valor por extenso**.

3.2.1.5. Declaração de que os preços propostos estão inclusos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame: Conforme (171487889, p.02).

3.2.1.6. Prazo de validade da proposta (mínimo 60 - sessenta - dias corridos da data de realização do certame): Conforme (171487889, p.02).

3.2.1.7. Nome da Empresa, Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, data, assinatura do titular ou representante legal da empresa, e-mail: Conforme.

3.2.1.8. Banco / Agência / Conta da Empresa: Conforme.

3.2.1.9. Local e data, assinatura: Conforme.

3.2.1.10. declaração de dispensa de vistoria: Conforme (171487889, p.236).

3.3. DA QUALIDADE, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO PRODUTO

3.3.1. Conforme o Termo de Referência 3 (164488853), são exigidos os seguintes certificados:

3.3.1.1. **Certificado de conformidade NBR 13966:2008** (para os itens 5-6-7-8-9-10): **apresenta o certificado, vide 171487889, p. 62 e 130. No entanto, resta dúvida sobre o código do produto para verificar se ele é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código do produto.**

3.3.1.2. **Certificado de conformidade NBR ISO 14020** (para todos os itens): **apresenta o certificado, vide 171487889, p.18. No entanto, resta dúvida sobre o código do produto para verificar se ele é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código do produto.**

3.3.1.3. **Laudo de profissional para comprovação de que atende à NR 17** (para todos os itens): Conforme (171487889, p.130).

a) Em caso de Médico do Trabalho: Conforme (171487889, p. 130 e 131).

b) No caso de engenheiro, acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA: não se aplica;

c) Para os casos de profissional acreditado em Ergonomia, acompanhado do documento de comprovação técnica: não se aplica.

3.3.1.4. **Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia – Referência FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR (Certificação Florestal) (para os itens 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20):** Conforme (171487889, p.60).

3.4. DA GARANTIA

3.4.1. A proposta apresenta que o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo, conforme item 3.4.1 do Termo de Referência 3 (164488853) (para todos os itens)? Conforme (171487889, p.23).

3.5. DA SUSTENTABILIDADE

3.5.1. A proposta apresenta declaração compatível com a do modelo do **ANEXO II - Declarações (154510986)**? Conforme (171487889, p.159).

3.6. OUTROS DOCUMENTOS

3.6.1. A proposta apresenta declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

3.6.2. Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, a fim de estabelecer a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares: Conforme (171487889, p.158).

3.6.3. Declaração, para os devidos fins, de que não se encontra impedido de disputar licitação ou participar da execução de contrato, conforme previsto no art. 14, da Lei nº 14.133/2023, no Decreto Distrital nº 39.860/2019 e no item 3.11 do edital: Conforme (171487889, p.158).

3.6.4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas: Conforme (171487889, p.158).

3.7. VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

3.8. Nos termos da IN – Seges/ME 73/2022, art. 34, conforme apresentado no Quadro 05, a proposta é tida como **exequível**.

Quadro 05: Análise de exequibilidade.

ITEM 08						
LICITANTE: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ 44.216.778/0001-08						
ITEM	VALOR ORÇADO PELA ADM (R\$)	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	PERCENTUAL DE DESCONTO	LICITANTE	MODELO/REFERÊNCIA	CONSTATÇÃO
08	1.190,39	1.178,48	1,00%	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RIVERA / B30	EXEQUIVEL

3.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL

3.9.1. Nos termos do item 11.2 e seguintes do Termo de Referência 3 (164488853), conforme demonstrado no Quadro 06, os atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados estão **em conformidade e atendem ao mínimo de 50%** (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto da contratação.

Quadro 06: Análise da capacidade técnica.

ITEM 08		
LICITANTE: RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/ CNPJ: 44.216.778/0001-08		
PÁGINA NA PROPOSTA	DECLARANTE	ITEM
1 DOC ID 171487889, pág 132	SENADO DEFERAL	Estação de Trabalho; Proteção para Monitor; Armário - 20; Armário - 21
2 DOC ID 171487889, pág 137	CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO	MESAS, GAVETEIROS E ARMÁRIOS
3 DOC ID 171487889, pág 138	BANCO CENTRAL DO BRASIL	mesa tipo1, mesa tipo 2, painel frontal sala, painel frontal para mesa 1 painel divisor grande, painel divisor pequeno, porta-lápis, bandeja de e saída, porta-objetos, armário alto, armário lateral com prateleiras, a auxiliar com prateleiras, armários para equipamentos, prateleira para alto 800mm, suporte para pastas suspensas, gaveteiro para armário la de reunião, mesa de reunião para 10 pessoas.
4 DOC ID 171487889, pág. 139	BANCO BRB	mesa de trab ind regulagem de altura, biombo elet painel sup em vidr gaveteiro 02 gavetas, arq de pastas, mesa de trab ind mod1 1800x140 mesa de trab ind mod1 1800x1400mm (lpx) (esquerda), armário baix mesa reunião retangular 1600x1300x740mm, armário alto 2 portas c/ regulagem de altura, biombo elet painel sup em vidro e inf, gaveteiro l armário alto 2 portas c/ prateleira, armário alto 2 portas c/ prateleira
5 DOC ID 171487889, pág 141	BANCO SAFRA	mesa plataforma dupla, gaveteiro, mesa gerente, armário alto, armári porta de correr, armário baixo com 1 porta e gaveteiro, divisória, mes monitoramento e mesa reunião retangular.
6 DOC ID 171487889, pág. 142	CNH LATIN AMÉRICA LTDA	Armário Médio Fechado na medida 800x500x720mm.

		<p>Armário Alto Fechado na medida 800x500x1600mm. Armário Piso Teto na medida 800x500x2100mm. Suporte p/ Pasta Suspensa p/ Armário 800 mm Largura. Prateleira Móvel p/ Armário 800 mm Largura. Gaveteiro Volante c/ 03 Gavetas na medida 400x495x578mm Gaveteiro Volante c/ 02 Gavetas e 01 Pasta na medida 400x495x578mm Mesa Reta com pé livre e nas medidas 1000-1200-1400-1600mm Mesa reta com pé maxx nas medidas 1000-1200-1400-1600mm Mesa Orgânica com pé maxx na medida 1600x1600x600x600mm Painel Frontal de Mesa Orgânica ou Mesa Reta na medida de 1600mm Mesa Lateral na medida 600x600mm Mesa Múltiplo Uso na medida 800x800mm Balcão Alto ou Baixo Curvo na medida 2200x800mm Mesa Diretiva na medida 2400x1000mm Mesa Auxiliar Diretiva na medida 1200x600mm Mesa de Reunião Diretiva Circular na medida 1200mm Mesa de Reunião Diretiva Oval na medida 2000x1200mm Mesa de Reunião Redonda na medida 1200mm Conexão Gota ou Retangular Mesa de Reunião Oval ou Modular</p>
7 DOC ID 171487889, pág 145	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	<p>Armário Baixo com portas e uma prateleira Armário Alto com portas e quatro prateleira confeccionado em M.D.F Estantes comquatro prateleira confeccionado em M.D.F Armário Alto com portas e suporte metálico para 04 pastas suspensas Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 1- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 2 Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 3- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 4- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 5- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 6- Integrada Estação de Trabalho p/ atendimento- Padrão 7- Integrada Gaveteiro Volante Padrão GV-03 com 03 gavetas e um vão Gaveteiro Volante Padrão GV/PS-03 com 03 gavetas Gaveteiro Volante Padrão GV-05 com 05 gavetas</p>
8 DOC ID 171487889, pág 147	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	<p>ET1-A Estação de Trabalho Técnicos 150x150x70 ET1-B Estação Trabalho Técnicos 1400x1400x70 ET1-C Estação Trabalho Técnicos 130x130x70 ET2- Estação de Trabalho Assessores e Chefes ET3- Estação Trabalho Coordenadores ET5-Mesa Reta 120x60x74 ET6- Mesa Reta 140x60x74 MRE - Mesa Reunião Empilhável MR1-A Mesa Reunião Redonda 100x74 MR1-B Mesa de Reunião Redonda 120x74 MR2-Mesa de Reunião Oval ABS-Armário Baixo Simples MAS-Armário Médio Simples ABP-Armário Baixo S. c/ Pasta Suspensa AMP-Armário Médio c/ Pasta Suspensas GV-Gaveteiro Volante GF-Gaveteiro Fixo PD-1-Painel Divisório Tipo Biombo 60x108x70 PD-2- Painel Divisório Tipo Biombo 70x108x70 PD-3-Painel Divisório Tipo Biombo 80x108x70 PCV-1-Coluna Vertical Conectora H 108cm</p>
9 DOC ID 171487889, pág 149	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	<p>Mesa de trabalho em L 1400x1600 mm Mesa de trabalho em L 1600x1600 mm Mesa de trabalho em L 1600x1800 mm Mesa Diretora sobreposta Mesa de reunião oval 6 lugares Mesa de reunião oval 8 lugares Mesa de reunião oval 10 lugares Mesa de reunião redonda 6 lugares Mesa Retangular 1200x800 mm Armário Credenza com portas de correr 1600 mm Armário Credenza com portas de correr 2400 mm Armário baixo 800 mm largura Armário alto 800 mm largura Armário baixo 1600 mm largura Painel TV 55" Mesa de centro Armário copa 1 – 2100 mm largura Armário copa 2 - 2450 mm largura Divisória frontal para fixação em mesa 1600x18x500 Divisória frontal para fixação em mesa 1800x18x500</p>
10 DOC ID 171487889, pág 154	HOSPITAL UNIMED PIRACICABA	<p>Mesas Retas Mesas Laterais Mesas Orgânicas Mesas infantil Mesas Reunião Redonda Mesa Reunião Oval Mesas Reunião Mesa Reunião Circular Mesas Península Mesas Retangular Mesas Refeitório</p>

- Gaveteiro Volante
- Gaveteiro Fixo
- Gaveteiro Mesa
- Balcão Alto Reto
- Balcão Alto curvo
- Balcão L
- Armários Baixo Fechado c/ Tampo
- Armários Médio Fechado c/ Tampo
- Armários Teto Aberto c/ Tampo
- Armários Suspensos para fixar na parede
- Armário Alto Aberto
- Armário Alto Fechado c/ Tampo
- Armário Credenza Diretiva c/ 4 Portas
- Armário Especial
- Armários Piso Teto Fechado
- Prateleiras para Armário BP
- Suporte para pasta suspensa para armário
- Suporte "J" em chapa aço
- Calha "j" - novo padrão
- Vértebra guia cabos
- Divisor de Mesa Suspenso Frontal
- Placa 1½ Vidro s/ calha art. s/ rodapé
- Placa Inteira Cega s/ Rodapé
- Quadro Painel Cego
- Quadro Painel Cego s/ Rodapé
- Conexão Quadrada
- Tubo de Acabamento Vertica
- Tubo União 90º 02 saídas
- Conjunto Porta-Paletes
- Estante de Aço
- Roupeiro
- Sofá Executivo 3 Lugares
- Sofá Executivo 2 Lugares
- Cadeira Infantil
- Cadeira tipo Universitária com Prancha Porta Livro
- Longarina de Aço Inox 2 Lugares
- Longarina de Aço Inox 3 Lugares
- Longarina de Aço Inox 4 Lugares
- Cadeiras Refeitório
- Longarina 03 Lugares
- Longarina 02 Lugares
- Poltrona Punto Fixa
- Poltrona Oro Giratória
- Poltrona Oro Gerente Fixa
- Poitrona Spazi com Braços
- Poltrona Lavouro Fixa sem Braços
- Cadeira Secretária Lavouro Giratória
- Cadeira Lavouro tipo Caixa

TOTAL

3.10. **CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA LICITANTE: RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/ CNPJ: 44.216.778/0001-08, PARA O ITEM 08 (ID 171485648 e 171487889).**

3.10.1. Acrescenta-se que este Parecer **não avaliou a Regularidade fiscal e trabalhista** (item 8.13.2) e a **Habilitação jurídica** (item 8.13.3) da licitante e da sua proposta.

3.10.2. Diante do exposto, em observância às inconformidades apresentadas no presente parecer técnico, solicitamos que a **RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/ CNPJ: 44.216.778/0001-08, seja diligenciada, apresentando as correções e informações solicitadas neste parecer, incluso o fornecimento do catálogo**, de modo a verificar se a sua proposta **para o ITEM 08 (ID 171485648 e 171487889)**, é compatível com os requisitos mínimos exigidos.

4. **DA PROPOSTA DA OPPORTUNITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 40.359.757/0001-90 PARA OS ITENS 01 E 02 (ID 173758899 E 173759701)**

4.1. **CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

4.1.1. A descrição da proposta é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 164488853)? **NÃO. A descrição da proposta está incompleta.**

4.1.2. A descrição do catálogo é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 164488853)? **NÃO (173758899, p.6). Vide quadro 07.**

Quadro 07: Conformidade entre a especificação solicitada e catálogo apresentado.

ITENS 01 E 02		
LICITANTE: OPPORTUNITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ 40.359.757/0001-90		
SOLICITADO	OFERTADO	CONSTATAÇÃO
CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS (SERVIDOR)	CADEIRA GIRATÓRIA	conforme
ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média, em resina de engenharia, polipropileno ou fibra de vidro. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média.	informações não identificadas (catálogo, pág. 6)	Informação insuficiente. Não ficam claras as descrições do encosto fabricado em "compensado multilaminado resinado" e da "espuma injetada anatomicamente em poliuretano".

<p>Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta com no mínimo 3 mm de espessura.</p> <p>Regulagem de altura do encosto mínima em 11 posições.</p>		
<p>ASSENTO -</p> <p>Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média, em resina de engenharia, polipropileno ou fibra de vidro.</p> <p>Curvatura na parte frontal do assento. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 55 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.</p> <p>Contra capa com no mínimo 3 mm de espessura assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta.</p> <p>Plataforma de regulagem de profundidade do assento com corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa de aço com no mínimo 4,00 mm de espessura com 6 estágios de regulagem totalizando 50 mm de curso montado através de encaixe na estrutura da plataforma de regulagem.</p> <p>Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de aço com 6,00 mm de espessura, montagem junto ao assento, mecanismo e braços.</p>	<p>informações não identificadas (catálogo, pág. 6)</p>	<p>Informação insuficiente. Não ficam claras as descrições do assento fabricado em "compensado multilaminado resinado" e da "espuma injetada anatomicamente em poliuretano".</p>
<p>REVESTIMENTO - Couro ecológico com espessura mínima de 1,00 mm. Capa do revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo o perímetro.</p> <p>BRAÇOS - Apoia braço fabricado em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta. Corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão. Não será permitida fixação dos braços diretamente a concha do assento. A fixação dos braços se dará em chapa de aço em conjunto com a regulagem de profundidade. A chapa apoiará todo perímetro da plataforma da base giratória, com abas para receber os braços, permitindo a regulagem de abertura dos mesmos.</p>	<p>- informações não identificadas (catálogo, pág. 6)</p> <p>- Apoio de Braço Delta ou Regulável. Demais informações não identificadas (catálogo pág. 6)</p>	<p>Informação insuficiente. Não fica clara a descrição do revestimento de "couro ecológico".</p> <p>Informação insuficiente. Não fica claro o material dos braços em "polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta".</p>
<p>MECANISMO - sistema reclinador do encosto de estrutura monobloco, soldado por processo MIG robotizada. Alavancas de acionamento para regulagem do assento e encosto individuais.</p> <p>COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com 50,00 mm de diâmetro e sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com curso entre 112 a 115 mm. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para proteger a coluna.</p>	<p>- Mecanismos: Back M1, Relaxplax, Sincron ou Slider (catálogo pág. 6)</p> <p>- Estrutura Preta. Demais informações não identificadas (catálogo pág. 6)</p>	<p>Informação insuficiente. Não ficam claras as descrições do tubo da coluna, o diâmetro da coluna, nem o acabamento.</p>
<p>BASE - giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço. Apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa.</p>	<p>Base de Aço Cromado, Itália ou Standard Diretor. Rodízios PA ou PU. Demais informações não identificadas (catálogo pág. 6)</p>	<p>Informação insuficiente. Não fica claro quanto são os rodízios e se são em "nylon com capa"</p>
<p>DIMENSÕES - Variação já prevista de 5%.</p> <p>Extensão vertical do encosto: 412 – 432 mm (mínima – máxima).</p> <p>Largura do encosto: 438 - 470 mm (mínima – máxima).</p> <p>Profundidade da superfície do assento: 478 – 501mm (mínima – máxima).</p>	<p>Extensão vertical do encosto: 515</p> <p>Largura do encosto: informação não disponível</p> <p>Profundidade da superfície do assento: 449</p> <p>Largura do assento: 471</p> <p>Altura do Assento: 412/534</p>	<p>Não conforme. Extensão vertical do encosto é superior ao admissível mesmo considerando a variação permitida de 5%</p>

Largura do assento: 476 – 499 mm (mínima – máxima).	Distância interna entre os apoia braços: informação não disponível
Altura do Assento: 417 - 438 mm (mínima – máxima).	Comprimento do apoia braços: informação não disponível
Distância interna entre os apoia braços: 474 – 498mm (mínima – máxima).	Largura do apoia braço: informação não disponível
Comprimento do apoia braços: 247 – 259 mm (mínima – máxima).	
Largura do apoia braço: 70 – 73,5 mm (mínima – máxima).	

4.2. **CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA DA OPPORTUNITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 40.359.757/0001-90 para os itens 01 e 02 (ID 173758899 e 173759701)**

4.2.1. Diante do exposto, em observância às inconformidades apresentadas no item 4.1 (CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) do presente parecer técnico, consideramos a proposta da **OPPORTUNITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ 40.359.757/0001-90 para os itens 01 e 02 (ID 173758899 e 173759701), incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a proposta ser DESCLASSIFICADA.**

5. **CONCLUSÃO**

5.1. Diante do exposto, solicita-se a adoção das medidas cabíveis para os itens 05, 08, 01 e 02.

5.2. É o parecer.



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA MARTINS BARROS - Matr.0254264-1, Diretor(a) de Arquitetura**, em 15/07/2025, às 12:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS - Matr.0246640-6, Diretor(a) de Patrimônio**, em 15/07/2025, às 13:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLA MARIA DA SILVA TELES - Matr.0001123-4, Chefe da Unidade de Logística substituto(a)**, em 15/07/2025, às 13:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **176130790** código CRC= **CF414AF3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SIA Trecho 17 Rua 7 Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF
 Telefone(s): 2196-4316
 Sítio - www.defensoria.df.gov.br