



Parecer Técnico n.º 4/2025 - DPDF/SUAG/DIARQ

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se do Pregão Eletrônico SRP n.º 90002/2025-DPDF cujo objeto é a aquisição de mobiliários em geral, mediante Sistema de Registro de Preços, incluindo a entrega, a montagem e assistência técnica em garantia para atender às necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

1.2. Em atendimento ao Despacho 171237031, apresenta-se o presente **parecer técnico** referente às empresas classificadas em primeiro lugar nos seguintes itens:

1.2.1. 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 46.928.110/0001-19 para os itens 03, 04, 06, 07 (ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997).

1.3. O parecer acolheu integralmente a minuta do Despacho 172886367, levando em consideração as anuências registradas no Despacho 174908172. É a síntese.

2. DA PROPOSTA DA 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 46.928.110/0001-19 PARA O ITEM 03 E 04 (ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 E 171236997)

2.1. CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1.1. A descrição da proposta é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **SIM**.

2.1.2. A descrição do catálogo é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **NÃO**. **Catálogo ausente, solicitar**. Vide Quadro 01.

Quadro 01: Conformidade entre a especificação solicitada e catálogo apresentado.

ITEM 03 E 04		
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19		
SOLICITADO	OFERTADO	CONSTATAÇÃO
LONGARINA 3 LUGARES SEM ESTOFAMENTO:	catálogo ausente	solicitar catálogo
Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatás;	catálogo ausente	solicitar catálogo
Encosto com estrutura em aço perfurado;	catálogo ausente	solicitar catálogo
Assento com estrutura em aço perfurado;	catálogo ausente	solicitar catálogo
Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 178cmx57cmx67cm,	catálogo ausente	solicitar catálogo
Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura.	catálogo ausente	solicitar catálogo
Cada assento com 37cm de profundidade x 50cm de largura;	catálogo ausente	solicitar catálogo
Altura do assento ao chão: 35cm;	catálogo ausente	solicitar catálogo
Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm	catálogo ausente	solicitar catálogo

2.2. CONFORMIDADE COM O MODELO DE PROPOSTA

2.2.1. A proposta **apresenta divergências sanáveis** com o Termo de Referência, nos seguintes termos:

2.2.1.1. Número do Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços: conforme.

2.2.1.2. Dados do solicitante, qual seja (Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, CNPJ: 12.219.624/0001-83, Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219): **falta CNPJ e endereço**.

2.2.1.3. Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e código de certificação do produto (informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada): **no campo "marca", foi indicado apenas a referência "LONGARINA AEROPORTO". Corrigir e indicar corretamente marca e modelo**.

2.2.1.4. Valores unitários e totais propostos, bem como informar valores em algarismo e por extenso em moeda nacional: **falta valor por extenso**;

2.2.1.5. Declaração de que os preços propostos estão inclusos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame: **ausente, solicitar**.

2.2.1.6. Prazo de validade da proposta (mínimo 60 - sessenta - dias corridos da data de realização do certame): conforme doc ID 171236997, p.28, de 120(cento e vinte) dias.

2.2.1.7. Nome da Empresa, Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, data, assinatura do titular ou representante legal da empresa, e-mail: conforme.

2.2.1.8. Banco / Agência / Conta da Empresa: conforme.

2.2.1.9. Local e data, assinatura: conforme.

2.2.1.10. declaração de dispensa de vistoria: conforme (doc ID 171236997, p. 33).

2.3. DA QUALIDADE, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO PRODUTO

2.3.1. Conforme o Termo de Referência 3 (164488853), são exigidos os seguintes certificados:

2.3.1.1. **Certificado de conformidade NBR 13966:2008** (para os itens 5-6-7-8-9-10): não se aplica.

2.3.1.2. **Certificado de conformidade NBR ISO 14020** (para todos os itens): **apresentou para outros itens, vide 171236997 (a partir da p.61), mas não contempla a longarina. Portanto, não conforme. Solicitar.**

2.3.1.3. **Laudo de profissional para comprovação de que atende à NR 17** (para todos os itens): **ausente. Não conforme, solicitar.**

a) No caso de engenheiro, acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA: não se aplica;

b) Para os casos de profissional acreditado em Ergonomia, acompanhado do documento de comprovação técnica: **apresentou para outros itens, vide Certificado de Ergonomia, pág 40, doc ID 170670265, mas não contempla a longarina. Portanto, não conforme. Solicitar.**

2.3.1.4. **Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia – Referência FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR (Certificação Florestal)** (para os itens 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20): não se aplica.

2.4. DA GARANTIA

2.4.1. A proposta apresenta que o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo, conforme item 3.4.1 do Termo de Referência 3 (164488853) (para todos os itens)? **Parcialmente atendido (p. 28, do doc ID 171236997). Especificar que são 05 anos a partir do recebimento definitivo. Além disso, foi apresentado o Termo de Credenciamento e Garantia, que dispõe uma garantia de apenas 12 meses contra defeitos de fabricação (171236997, p. 72).**

2.5. DA SUSTENTABILIDADE

2.5.1. A proposta apresenta declaração compatível com a do modelo do ANEXO II - Declarações (154510986)? **A proposta apresenta declaração de sustentabilidade (vide 171236997, p. 30), mas não cita a legislação conforme o anexo II. Não conforme, solicitar.**

2.6. OUTROS DOCUMENTOS

2.6.1. A proposta apresenta declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

2.6.2. Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, a fim de estabelecer a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares: **A proposta apresenta declaração de sustentabilidade (vide 171236997, p. 30), mas não cita a legislação conforme o anexo II. Não conforme, solicitar.**

2.6.3. Declaração, para os devidos fins, de que não se encontra impedido de disputar licitação ou participar da execução de contrato, conforme previsto no art. 14, da Lei nº 14.133/2023, no Decreto Distrital nº 39.860/2019 e no item 3.11 do edital: **SIM**, conforme (vide 171236997, p. 34).

2.6.4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas: **SIM**, conforme (vide 171236997, p. 34).

2.7. VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

2.8. Nos termos da IN – Seges/ME 73/2022, art. 34, conforme apresentado no Quadro 02, a proposta é tida como **exequível**.

Quadro 02: Análise de exequibilidade

ITEM 03 E 04						
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19						
ITEM	VALOR ORÇADO PELA ADM (R\$)	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	PERCENTUAL DE DESCONTO	LICITANTE	MODELO/REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO
03	955,26	688,00	27,97%	2WE MÓVEIS COMERCIAIS	confirmar	EXEQUÍVEL

2.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL

2.9.1. Nos termos do item 11.2 e seguintes do Termo de Referência 3 (164488853), conforme demonstrado no Quadro 03, os atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados estão **em conformidade e atendem ao mínimo de 50%** (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto da contratação.

Quadro 03: Análise da capacidade técnica.

ITEM 03 E 04			
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19			
PÁGINA NA PROPOSTA	DECLARANTE	ITEM	QTD
1 DOC ID 170670188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	CADEIRA ESCRITÓRIO	50
1 DOC ID 170670188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	CADEIRA ESCRITÓRIO AÇO	20
3 DOC ID 170670188	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	CADEIRA ESCRITÓRIO	224
3 DOC ID 170670188	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	CADEIRA ESCRITÓRIO	157
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO ALTO	150
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	MESA RETA	70
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	GAVETEIRO	40
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO BAIXO	300
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO	100
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	CADEIRA	30
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO	20
TOTAL			1.161

2.10. **CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19, PARA O ITEM 03 E 04 (documentos ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997)**

2.10.1. Acrescenta-se que este Parecer **não avaliou a Regularidade fiscal e trabalhista** (item 8.13.2) e a **Habilitação jurídica** (item 8.13.3) da licitante e da sua proposta.

2.10.2. Diante do exposto, em observância às inconformidades apresentadas no presente parecer técnico, solicitamos que a **2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19, seja diligenciada, apresentando as correções e informações solicitadas neste parecer, incluso o fornecimento do catálogo**, de modo a verificar se a sua proposta **para os itens 03 e 04 (ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997)** é compatível com os requisitos mínimos exigidos.

3. **DA PROPOSTA DA 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 46.928.110/0001-19 PARA O ITEM 06 (ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 E 171236997)**

3.1. **CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

3.1.1. A descrição da proposta é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **SIM**.

3.1.2. A descrição do catálogo é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **NÃO**. **Catálogo 171236997, p.31**. Vide Quadro 04.

Quadro 04: Conformidade entre a especificação solicitada e catálogo apresentado.

ITEM 06		
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19		
SOLICITADO	OFERTADO	CONSTATAÇÃO
<p>MESA RETA (1,2 x 0,6m):</p> <p>Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP–Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.</p> <p>O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm no mínimo de acordo com as Normas ABNT.</p> <p>A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.</p>	<p>MESA RETA (1,2 x 0,6m):</p> <p>Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de pressagem a quente ..., com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável.</p> <p>Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio.</p>	-
<p>DIMENSÕES: 1200mm(C)x600mm(L)x740mm(A).</p>	Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 600 (profundidade) x 740 (Altura).	conforme
<p>Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade(MDP – Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.</p> <p>As chapas de acordo com as normas NBR 14810-1: Terminologia e NBR 14810-2: Requisitos e Métodos de ensaio.</p> <p>O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.</p> <p>A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.</p>	<p>Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de pressagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável.</p>	Não conforme. Fita PS com espessura diferente da solicitada.
<p>Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo.</p> <p>Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60mmx520mmx70mm, com furos superiores para conexão com a coluna.</p> <p>Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6.</p>	<p>Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação.</p> <p>Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada.</p> <p>Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal.</p>	conforme

Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral , cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional.	Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG .	conforme
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm , estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG.	Suporte superior em chapa conformada de 2mm . Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada.	Não conforme. Espessura da chapa inferior à solicitada.
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada .	Todas as estruturas em aço recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.	conforme
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro , cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Possui conjunto para passagem de fios composto por calha e régua	Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado.	conforme
A régua será composta por: 04 (quatro) tomadas elétricas de três polos 2P+T de 10 Ampéres para circuito de rede estabilizada; e 02 (duas) aberturas estampadas nas dimensões certas para encaixe de tomadas de rede lógica (fêmea) RJ-45, CAT06; todos os pontos estão protegidos e embutidos em compartimento metálico, confeccionado em chapa metálica de 1.2 mm de espessura, dimensões aproximadas de 45 x 45 x 45 x 310mm e borda para fixação por parafusos medindo aproximadamente 10 mm para instalação do componente à estrutura de mesas e painéis divisores. O conjunto elétrico deve permitir o aterramento da entrada de força por fixação com arruela dentada, para o bom contato entre os componentes. As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as normas ABNTNBR-5410 e NBR-14136. Este conjunto deve ficar junto ao tampo (parte inferior) e ao painel frontal.	Modelo apresentado não possui régua.	Não conforme. Modelo não possui régua para tomadas e pontos de rede.

3.2. CONFORMIDADE COM O MODELO DE PROPOSTA

3.2.1. A proposta **apresenta divergências sanáveis** com o Termo de Referência, nos seguintes termos:

3.2.1.1. Número do Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços: conforme.

3.2.1.2. Dados do solicitante, qual seja (Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, CNPJ: 12.219.624/0001-83, Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219): **falta CNPJ e endereço.**

3.2.1.3. Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e código de certificação do produto (informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada): **no campo "marca", foi indicado apenas a referência DE MARCA "MARZO VITORINO". Falta indicar o modelo/código.**

3.2.1.4. Valores unitários e totais propostos, bem como informar valores em algarismo e por extenso em moeda nacional: **falta valor por extenso. Além disso, 171236997, p.3 e 27, valor total incorreto. Na proposta: valor unitário é de R\$938,00 * 30 unidades = R\$28.140,00. Consta na proposta valor total de R\$26.140,00. CORRIGIR.**

3.2.1.5. Declaração de que os preços propostos estão inclusos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame: **ausente, solicitar.**

3.2.1.6. Prazo de validade da proposta (mínimo 60 - sessenta - dias corridos da data de realização do certame): conforme doc ID 171236997, p.28, de 120(cento e vinte) dias.

3.2.1.7. Nome da Empresa, Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, data, assinatura do titular ou representante legal da empresa, e-mail: conforme.

3.2.1.8. Banco / Agência / Conta da Empresa: conforme.

3.2.1.9. Local e data, assinatura: conforme.

3.2.1.10. declaração de dispensa de vistoria: conforme (doc ID 171236997, p. 33).

3.3. DA QUALIDADE, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO PRODUTO

3.3.1. Conforme o Termo de Referência 3 (164488853), são exigidos os seguintes certificados:

3.3.1.1. **Certificado de conformidade NBR 13966:2008** (para os itens 5-6-7-8-9-10): **apresenta o certificado, vide 171236997, p. 47. No entanto, a proposta precisa especificar o modelo para garantir que o modelo em questão é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código/modelo do produto.**

3.3.1.2. **Certificado de conformidade NBR ISO 14020** (para todos os itens): **apresenta o certificado, vide 171236997, p. 69. No entanto, a proposta precisa especificar o modelo para garantir que o modelo em questão é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código/modelo do produto.**

3.3.1.3. **Laudo de profissional para comprovação de que atende à NR 17** (para todos os itens): **conforme, vide 171236997, p. 55 e 93.**

a) No caso de engenheiro, acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA: não se aplica;

b) Para os casos de profissional acreditado em Ergonomia, acompanhado do documento de comprovação técnica: **conforme (171236997, p. 99 a 103).**

3.3.1.4. **Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia – Referência FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR (Certificação Florestal) (para os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20):** conforme, vide 171236997, p. 51 e 52.

3.4. DA GARANTIA

3.4.1. A proposta apresenta que o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo, conforme item 3.4.1 do Termo de Referência 3 (164488853) (para todos os itens)? **Parcialmente atendido (p. 28, do doc ID 171236997). Especificar que são 05 anos a partir do recebimento definitivo. Além disso, foi apresentado o Termo de Credenciamento e Garantia, que dispõe uma garantia de apenas 12 meses contra defeitos de fabricação (171236997, p. 72). Portanto, corrigir.**

3.5. DA SUSTENTABILIDADE

3.5.1. A proposta apresenta declaração compatível com a do modelo do ANEXO II - Declarações (154510986)? **A proposta apresenta declaração de sustentabilidade (vide 171236997, p. 30), mas não cita a legislação conforme o anexo II. Não conforme, solicitar.**

3.6. OUTROS DOCUMENTOS

3.6.1. A proposta apresenta declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

3.6.2. Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, a fim de estabelecer a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares: **A proposta apresenta declaração de sustentabilidade (vide 171236997, p. 30), mas não cita a legislação conforme o anexo II. Não conforme, solicitar.**

3.6.3. Declaração, para os devidos fins, de que não se encontra impedido de disputar licitação ou participar da execução de contrato, conforme previsto no art. 14, da Lei nº 14.133/2023, no Decreto Distrital nº 39.860/2019 e no item 3.11 do edital: **SIM**, conforme (vide 171236997, p. 34).

3.6.4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas: **SIM**, conforme (vide 171236997, p. 34).

3.7. VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

3.8. Nos termos da IN – Seges/ME 73/2022, art. 34, conforme apresentado no Quadro 05, a proposta é tida como **exequível**.

Quadro 05: Análise de exequibilidade

ITEM 06						
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19						
ITEM	VALOR ORÇADO PELA ADM (RS)	VALOR DA PROPOSTA (RS)	PERCENTUAL DE DESCONTO	LICITANTE	MODELO/REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO
03	973,00	938,00	X	2WE MÓVEIS COMERCIAIS	MARZO VITOTINO / modelo a confirmar	DIANTE DA DIVERGÊNCIA DE VALORES TOTAIS NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR A EXEQUIBILIDADE

3.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL

3.9.1. Nos termos do item 11.2 e seguintes do Termo de Referência 3 (164488853), conforme demonstrado no Quadro 06, os atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados estão **em conformidade e atendem ao mínimo de 50%** (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto da contratação.

Quadro 06: Análise da capacidade técnica.

ITEM 06			
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19			
PÁGINA NA PROPOSTA	DECLARANTE	ITEM	QTD
1 DOC ID 170670188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	CADEIRA ESCRITÓRIO	50
1 DOC ID 170670188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	CADEIRA ESCRITÓRIO AÇO	20
3 DOC ID 170670188	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	CADEIRA ESCRITÓRIO	224
3 DOC ID 170670188	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	CADEIRA ESCRITÓRIO	157
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO ALTO	150
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	MESA RETA	70
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	GAVETEIRO	40
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO BAIXO	300
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO	100
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	CADEIRA	30
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO	20
TOTAL			1.161

3.10. **CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19, PARA O ITEM 06 (documentos ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997)**

3.10.1. Acrescenta-se que este Parecer **não avaliou a Regularidade fiscal e trabalhista** (item 8.13.2) e a **Habilitação jurídica** (item 8.13.3) da licitante e da sua proposta.

3.10.2. Diante do exposto, em observância às inconformidades apresentadas no presente parecer técnico, consideramos a proposta da **2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19, para o item 06** (ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997), **incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a proposta ser DESCLASSIFICADA.**

4. **DA PROPOSTA DA 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 46.928.110/0001-19 PARA O ITEM 07 (ID 170670177, 170670188,**

4.1. CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1.1. A descrição da proposta é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **SIM**.4.1.2. A descrição do catálogo é compatível com a descrição solicitada (especificações técnicas do Termo de Referência 3 (164488853)? **NÃO**. **Catálogo** 170670177, p.29. Vide Quadro 07.**Quadro 07:** Conformidade entre a especificação solicitada e catálogo apresentado.

ITEM 07		
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19		
SOLICITADO	OFERTADO	CONSTATAÇÃO
MESA RETA (1,0x0,8m):	Mesa reta. Dimensões: 1000 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura).	Não conforme. Tampo mais estreito que o solicitado.
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm , texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima , coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm no mínimo de acordo com as Normas ABNT.	Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm , revestida nas duas faces com laminado melamínico , por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno , colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável.	Não conforme. Fita PS com espessura inferior à solicitada.
DIMENSÕES: 1000mm(C)x 800mm (L)x740mm(A).	Mesa reta. Dimensões: 1000 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura).	Não conforme. Tampo mais estreito que o solicitado.
A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.	Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio.	conforme
Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade(MDP – Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm , texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas de acordo com as normas NBR 14810-1: Terminologia e NBR 14810-2: Requisitos e Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima , coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.	Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico , por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável.	Não conforme. Fita PS com espessura diferente da solicitada.
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas , cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm , estampada e repuxada, medindo 60mmx520mmx70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm , dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6.	Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal.	conforme
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral , cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional.	Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG.	conforme

<p>Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG.</p>	<p>Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada.</p>	<p>Não conforme. Espessura da chapa inferior à solicitada.</p>
<p>Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada.</p>	<p>Todas as estruturas em aço recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.</p>	<p>conforme</p>
<p>Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro , cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Possui conjunto para passagem de fios composto por calha e régua.</p>	<p>Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado.</p>	<p>conforme</p>
<p>A régua será composta por: 04 (quatro) tomadas elétricas de três polos 2P+T de 10 Ampéres para circuito de rede estabilizada; e 02 (duas) aberturas estampadas nas dimensões certas para encaixe de tomadas de rede lógica (fêmea) RJ-45, CAT06; todos os pontos estão protegidos e embutidos em compartimento metálico, confeccionado em chapa metálica de 1.2 mm de espessura, dimensões aproximadas de 45 x 45 x 45 x 310mm e borda para fixação por parafusos medindo aproximadamente 10 mm para instalação do componente à estrutura de mesas e painéis divisores. O conjunto elétrico deve permitir o aterramento da entrada de força por fixação com arruela dentada, para o bom contato entre os componentes. As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as normas ABNTNBR-5410 e NBR-14136. Este conjunto deve ficar junto ao tampo (parte inferior) e ao painel frontal.</p>	<p>Modelo apresentado não possui régua.</p>	<p>Não conforme. Modelo não possui régua para tomadas e pontos de rede.</p>

4.2. CONFORMIDADE COM O MODELO DE PROPOSTA

4.2.1. A proposta **apresenta divergências sanáveis** com o Termo de Referência, nos seguintes termos:

4.2.1.1. Número do Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços: conforme.

4.2.1.2. Dados do solicitante, qual seja (Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, CNPJ: 12.219.624/0001-83, Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219): **falta CNPJ e endereço.**

4.2.1.3. Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e código de certificação do produto (informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada): **no campo "marca", foi indicado apenas a referência DE MARCA "MARZO VITORINO". Falta indicar o modelo/código.**

4.2.1.4. Valores unitários e totais propostos, bem como informar valores em algarismo e por extenso em moeda nacional: **falta valor por extenso.**

4.2.1.5. Declaração de que os preços propostos estão inclusos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame: **ausente, solicitar.**

4.2.1.6. Prazo de validade da proposta (mínimo 60 - sessenta - dias corridos da data de realização do certame): conforme doc ID 171236997, p.28, de 120(cento e vinte) dias.

4.2.1.7. Nome da Empresa, Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, data, assinatura do titular ou representante legal da empresa, e-mail: conforme.

4.2.1.8. Banco / Agência / Conta da Empresa: conforme.

4.2.1.9. Local e data, assinatura: conforme.

4.2.1.10. declaração de dispensa de vistoria: conforme (doc ID 171236997, p. 33).

4.3. DA QUALIDADE, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO PRODUTO

4.3.1. Conforme o Termo de Referência 3 (164488853), são exigidos os seguintes certificados:

4.3.1.1. **Certificado de conformidade NBR 13966:2008** (para os itens 5-6-7-8-9-10): **apresenta o certificado, vide 171236997, p. 47. No entanto, a proposta precisa especificar o modelo para garantir que o modelo em questão é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código/modelo do produto.**

4.3.1.2. **Certificado de conformidade NBR ISO 14020** (para todos os itens): **apresenta o certificado, vide 171236997, p. 69. No entanto, a proposta precisa especificar o modelo para garantir que o modelo em questão é abrangido pelo certificado. Portanto, solicitar indicação do código/modelo do produto.**

4.3.1.3. **Laudo de profissional para comprovação de que atende à NR 17** (para todos os itens): **conforme, vide 171236997, p. 55 e 93.**

a) No caso de engenheiro, acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA: não se aplica;

b) Para os casos de profissional acreditado em Ergonomia, acompanhado do documento de comprovação técnica: **conforme (171236997, p. 99 a 103).**

4.3.1.4. **Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia – Referência FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR (Certificação Florestal)** (para os itens 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20): conforme, vide 171236997, p. 51 e 52.

4.4. DA GARANTIA

4.4.1. A proposta apresenta que o prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo, conforme item 3.4.1 do Termo de Referência 3 (164488853) (para todos os itens)? **Parcialmente atendido (p. 28, do doc ID 171236997). Especificar que são 05 anos a partir do recebimento definitivo. Além disso, foi apresentado o Termo de Credenciamento e Garantia, que dispõe uma garantia de apenas 12 meses contra defeitos de fabricação (171236997, p. 72). Portanto, corrigir.**

4.5. DA SUSTENTABILIDADE

4.5.1. A proposta apresenta declaração compatível com a do modelo do ANEXO II - Declarações (154510986)? **A proposta apresenta declaração de sustentabilidade (vide 171236997, p. 30), mas não cita a legislação conforme o anexo II. Não conforme, solicitar.**

4.6. OUTROS DOCUMENTOS

4.6.1. A proposta apresenta declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

4.6.2. Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, a fim de estabelecer a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares: **A proposta apresenta declaração de sustentabilidade (vide 171236997, p. 30), mas não cita a legislação conforme o anexo II. Não conforme, solicitar.**

4.6.3. Declaração, para os devidos fins, de que não se encontra impedido de disputar licitação ou participar da execução de contrato, conforme previsto no art. 14, da Lei nº 14.133/2023, no Decreto Distrital nº 39.860/2019 e no item 3.11 do edital: **SIM**, conforme (vide 171236997, p. 34).

4.6.4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas: **SIM**, conforme (vide 171236997, p. 34).

4.7. VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

4.8. Nos termos da IN – Seges/ME 73/2022, art. 34, conforme apresentado no Quadro 08, a proposta é tida como **exequível**.

Quadro 08: Análise de exequibilidade

ITEM 07						
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19						
ITEM	VALOR ORÇADO PELA ADM (RS)	VALOR DA PROPOSTA (RS)	PERCENTUAL DE DESCONTO	LICITANTE	MODELO/REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO
03	1.122,50	910,00	18,93%	2WE MÓVEIS COMERCIAIS	MARZO VITOTINO / modelo a confirmar	EXEQUÍVEL

4.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL

4.9.1. Nos termos do item 11.2 e seguintes do Termo de Referência 3 (164488853), conforme demonstrado no Quadro 09, os atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados estão **em conformidade e atendem ao mínimo de 50%** (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto da contratação.

Quadro 09: Análise da capacidade técnica.

ITEM 07			
LICITANTE: 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19			
PÁGINA NA PROPOSTA	DECLARANTE	ITEM	QTD
1 DOC ID 170670188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	CADEIRA ESCRITÓRIO	50
1 DOC ID 170670188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	CADEIRA ESCRITÓRIO AÇO	20
3 DOC ID 170670188	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	CADEIRA ESCRITÓRIO	224
3 DOC ID 170670188	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	CADEIRA ESCRITÓRIO	157
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO ALTO	150
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	MESA RETA	70
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	GAVETEIRO	40
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO BAIXO	300
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO	100
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	CADEIRA	30
4 DOC ID 170670188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO	ARMÁRIO	20
TOTAL			1.161

4.10. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19, PARA O ITEM 06 (documentos ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997)

4.10.1. Acrescenta-se que este Parecer **não avaliou a Regularidade fiscal e trabalhista** (item 8.13.2) e a **Habilitação jurídica** (item 8.13.3) da licitante e da sua proposta.

4.10.2. Diante do exposto, em observância às inconformidades apresentadas no presente parecer técnico, consideramos a proposta da **2WE MÓVEIS COMERCIAIS, CNPJ 46.928.110/0001-19, para o item 07** (ID 170670177, 170670188, 170670209, 170670265, 170907621 e 171236997), **incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a proposta ser DESCLASSIFICADA.**

5. CONCLUSÃO

5.1. Diante do exposto, solicita-se a adoção das medidas cabíveis para os itens 03, 04, 06 e 07.

5.2. É o parecer.



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA MARTINS BARROS - Matr.0254264-1, Diretor(a) de Arquitetura**, em 01/07/2025, às 15:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **POLLYANA BARROS SAKAYO - Matr.0240728-0, Chefe da Unidade de Logística**, em 01/07/2025, às 15:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS - Matr.0246640-6, Diretor(a) de Patrimônio**, em 01/07/2025, às 16:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=174889939 código CRC= **95C5F215**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA Trecho 17 Rua 7 Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF
Telefone(s): 2196-4316
Site - www.defensoria.df.gov.br

00401-00025440/2023-61

Doc. SEI/GDF 174889939